ГБОУ РК

«Евпаторийская санаторная школа-интернат»

ПРОГРАММА
профилактики педикулеза в школе - интернате.

Педикулез (от слова Pedikulus – вошь) – специфическое паразитирование на человеке вшей, питающихся его кровью.
Основные симптомы педикулеза:

1. Зуд, сопровождающийся расчесами и, у некоторых лиц, аллергией;
2. Огрубление кожи от массовых укусов вшей и воздействия слюды насекомых на дерму;
3. Меланодермия – пигментация кожи за счет тканевых кровоизлияний и воспалительного процесса, вызываемого воздействием слюны насекомых;
4. Колтун – редкое явление, образующееся при расчесах головы: волосы запутываются, склеиваются гнойно-серозными выделениями, которые корками засыхают на голове, а под ними находится мокнущая поверхность.

На человеке паразитируют три вида вшей – платяная, головная и лобковая.
Головные и платяные вши являются переносчиками возбудителей сыпного тифа, волынской лихорадки и возвратного тифа.
ВШИ – отряд кровососущих насекомых, постоянные экзопаразиты человека и млекопитающихся.
Головная вошь: тело овальное, окраска серо-коричневая, длина тела – 2-3 мм. Вошь живет и размножается в волосистой части головы, предпочтительно на висках, затылке и темени. Питается каждые 2-3 часа. Голод переносит плохо, при т +30 С обычно умирает через 24 ч. Продолжительность жизни взрослых особей – 27-30 дней.
Вне тела хозяина погибает через сутки!

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственное лицо
Осмотр всех детей школы - интерната	**При заезде (в первый день) После каникул. После отсутствия ребенка в школе.**	**Старшая медицинская сестра**
	2 раза в неделю: понедельник, пятница	**Медицинский персонал**
Помывка детей	**Каждые 5 дней, при необходимости - ежедневно**	**Воспитатели.**
Обеспечение педикулицидами	**Постоянно**	**Старшая медицинская сестра**
Проведение санитарно-просветительной работы	**Постоянно**	**Медицинские работники**
Ведение медицинской документации - «Журнал осмотра на педикулез и чесотку»	**Постоянно**	**Старшая медицинская сестра**

ГБОУРК
«Евпаторийская санаторная школа-интернат»

ИНСТРУКЦИЯ*
по действию персонала
при выявлении больного с педикулезом (чесоткой)

Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Ребенок выводится из коллектива!	Немедленно (не менее чем на 1 сутки в изолятор)	Медицинский персонал
2. Проведение санитарной обработки педикулицидными средствами (или противочесоточными) в специально выделенном помещении	немедленно	Медицинский персонал в изоляторе
3. Выявление контактных лиц, включая персонал, их осмотр на педикулез	немедленно	
4. Обработка белья инсектицидными средствами с последующей стиркой и проглаживанием.	в течение суток	Работники прачечной
5. Дезинфекции вещей, постельных принадлежностей.	в течение суток	
6. Заключительная дезинсекция и дезинфекция спального помещения		Уборщицы спальных помещений
7. Сообщение в территориальный отдел Роспортебнадзора каждого случая выявления по телефону и подача экстренного извещения (ф.№ 58/у) Заполнение документации «Журнал инфекционных заболеваний» (ф.№ 060/у)	При выявлении	Мед.персонал
8. Наблюдение в очаге педикулеза.	В течение 1 месяца	Мед.персонал
9. Осмотр контактных лиц.	ежедневно	Медицинский персонал Воспитатели
Санитарно-просветительская работа среди детей и педагогов по профилактике педикулеза и чесотки!	постоянно	

*Инструкция составлена на основании:
Приказа Министерства здравоохранения РФ № 342 «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом»